



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Шилка
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка)

Толстого ул., д. 100, г. Шилка, 673370, Телефон/факс: (302-44)2-32-75 e-mail: rospotreb_shilka@mail.ru,
ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам проверки

16.03.2021г.

дата

№ 05

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа, ИНН7527006145, ОГРН 1027500952764 на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Е.А.Гредюшко № 35-21 от 09.02.2021г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вызвавшееся в нарушении требований:

в нарушение ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20) - полы в коридоре дощатые (покрашены эмалевой краской), имеют дефекты и повреждения в виде щелей между половой рейкой,

нарушение ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.6.1., 2.6.5.. СП 2.4.3648-20 при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения, здание основного учебного корпуса (туалеты, умывальные, пищеблок, кабинеты начальных классов), не оборудовано нецентрализованной (автономной) системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения;

в нарушение ст.11, ст. 17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - согласно накопительной ведомости, при изготовлении блюд используются запрещенные пищевые продукты (маргарин), указанные в приложении № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

Согласно протоколу испытаний № 19-22 от 08.02.2021 г.:

- фактическое содержание жиров составило 11,3 г или в процентном отношении 14,3 % (норматив – 20-25% от суточной потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- фактическое содержание углеводов составило 46 г или в процентном отношении 13,7 % (норматив – 20-25% от суточной потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- фактическая калорийность составила 424,88 ккал или в процентном отношении 18,0 % (норматив – 20-25% от суточной потребности), что не соответствует требованиям п. 8.1.2. приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- минимальная калорийность обеда основного меню составляет 659,37 ккал или 28,0% (норматив 705-822,5 ккал или 30-35%), что не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение 10 таб. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Закключение: организация питания детей в Муниципальное общеобразовательное учреждение Усть-Теленгуйская средняя общеобразовательная школа по адресу: 673365, Забайкальский край, Шилкинский район, с. Усть-Теленгуй, ул. Советская, 20

-не соответствует требованиям п. 8.1.4, п. 8.2.2, п. 8.1.2. приложение 9 таблица 1, п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3, п. 8.1.2. приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

в нарушение ст.11, ст. 17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, цехах и (или) участках порционирования блюд не используется бактерицидное оборудование.

в нарушение ст.11, ст. 17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.8. СП 2.4.3648-20 - на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

в нарушение ст.11, ст. 17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.13, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - технологическое оборудование (электроплита), являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции. Моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

в нарушение ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.8 СП2.4.3648-20 - количество постельных принадлежностей в интернате на одного человека менее двух, что не соответствует требованиям п. 2.4.8 СП2.4.3648-20.

в нарушение ст.11, ст.17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - для раздачи порционных блюд (поварешки, соусник), не имеют мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах; пластиковые тазы для хранения сухих - сыпучих продуктов, предназначенные не для контакта с пищевыми продуктами,

в нарушение ст.11, ст.17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 - суточная проба отбирается менее 100 гр.,

(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)

1. В целях устранения выявленных нарушений санитарных правил, руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст. 17 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294 – ФЗ « О защите прав «юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», (Собрание законодательства РФ, 29.12.2008).

требую провести следующие мероприятия в установленные сроки:

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
1	Заменить полы в коридоре общеобразовательного учреждения (полы не должны иметь дефектов и повреждений, и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию).	до 27.08.2021
2.	Здание основного учебного корпуса (туалеты, умывальные, пищеблок, кабинеты начальных классов), оборудовать нецентрализованной (автономной) системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения;	до 27.08.2022
3.	При изготовлении блюд не использовать запрещенные пищевые продукты, указанные в приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	с 16.03.2021 в дальнейшем постоянно
4.	В организованном детском коллективе общественное питание детей осуществлять посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6-13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	с 16.03.2021 в дальнейшем постоянно
5.	Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, цехах и (или) участках порционирования блюд используется бактерицидное оборудование	до 27.08.2021 в дальнейшем постоянно
6.	Разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов	до 27.08.2022
7.	Технологическое оборудование (электроплита), моечные ванны являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.	до 27.08.2022
8.	Количество постельных принадлежностей, на матрасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека	до 27.08.2021 в дальнейшем постоянно
9.	Для раздачи порционных блюд (на поварешках, соусниках), иметь мерные метки объема в литрах и (или) миллилитрах; пластиковые тазы для хранения сухих - сыпучих продуктов, предназначенные не для контакта с пищевыми продуктами,	с 01.04.2021 в дальнейшем постоянно

10	В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленной пищевой продукции, назначенный ответственный работник пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) отбирать в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, оставлять поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы хранить не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.	с 16.03.2021 в дальнейшем постоянно
----	---	---

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на МОУ Усть-Теленгуйская СОШ в лице директора Кривошеева Игоря Витальевича

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

3. О выполнении настоящего предписания требую сообщить **в письменной форме с приложением** необходимых документов **к 27.08.2022г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка** (г. Шилка, ул. Толстого, 100) для последующего контроля и принятия решения в соответствии с законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд г. Шилка, ул. Балябина, 145.
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями — в арбитражный суд Читинской области, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может быть подано *в течение 3 (трех) месяцев* со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2-х экземплярах

И.о.начальника

(должность лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор)



(подпись)

Е.А.Викулова

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:

Директор МОУ Усть-Теленгуйская СОШ

должность

подпись

И.В.Кривошеев

Ф.И.О.

16.03.2021г.

дата

